



แผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. 2566 – 2570)
เพิ่มเติมฉบับที่ 1

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหล่ม
อำเภอหางค์ตร จังหวัดลำปาง



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหล่ม
เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
เพิ่มเติมฉบับที่ ๑ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหล่ม

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ [แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑] ข้อ ๕ , ข้อ ๑๗ ประกอบ ข้อ ๒๔ , ข้อ ๒๕ และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๗๔๖๗ ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ จึงประกาศ ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติมฉบับที่ ๑ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหล่ม โดยความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหล่ม ในการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ และโดยการอนุมัติของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหล่ม

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหล่มจะใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)เพิ่มเติมฉบับที่ ๑ เป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม งบประมาณตามแผนความต้องการของงบลงทุนเพื่อการพัฒนาตำบลหนองหล่ม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ และงบประมาณเงินอุดหนุนงบประมาณหน่วยงานอื่น รวมทั้งแนวทางปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติมฉบับที่ ๑

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายสุริยา ตาสวรรณ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหล่ม

บัญชีสรุปโครงการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพิ่มเติมฉบับที่ 1

ยุทธศาสตร์	ปี 2566		ปี 2567		ปี 2568		ปี 2569		ปี 2570		รวม 5 ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน												
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา	39	20,502,335	28	28,873,850	17	17,825,900	13	12,032,200	7	13,985,000	104	
รวม	39	20,502,335	28	28,873,850	17	17,825,900	13	12,032,200	7	13,985,000	104	93,219,285
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ฯ												
รวม												
3.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม												
3.1 แผนงานการศึกษา วัฒนธรรม ฯ	1	25,000	1	25,000	1	25,000	1	25,000	1	25,000	5	125,000
รวม	1	25,000	1	25,000	1	25,000	1	25,000	1	25,000	5	125,000
4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ												
4.1 แผนงานการเกษตร	1	30,000	1	30,000	1	30,000	1	30,000	1	30,000	5	150,000
รวม	1	30,000	1	30,000	1	30,000	1	30,000	1	30,000	5	150,000
5.ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการเมือง – การบริหาร												
รวม												
รวมทั้งหมด	41	20,557,335	30	28,928,850	19	17,880,900	15	12,087,200	9	14,040,000	114	93,494,285

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)เพิ่มเติมฉบับที่ 1
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหล่ม

- ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ข้อ 2
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบท ในเขตจังหวัดที่ 1
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ				ตัวชี้วัด	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
				2566	2567	2568	2569	2570		
1	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในบริเวณหนองมน	เพื่อเป็นสถานพักผ่อน	พื้นที่ 31 ไร่ 70 ตารางวา (รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด) (ภายในบริเวณหนองมน) พิกัด 539448.91 ม. ตะวันออก, 2028366.03 ม. เหนือ					2,000,000	มีสถานที่พักผ่อนที่พักผ่อน	กองช่าง
2	โครงการก่อสร้างรางส่งน้ำ คลส. เพื่อการเกษตร	เพื่อแก้ไขปัญหาท่วมขังถนนบ้านเรือนราษฎรและไปใช้ใน การเกษตร	ขนาดภายในกว้าง 0.50 ม. ลึก 0.50 ม ยาว 770.00 ม. พร้อมระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ (รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด) (หนองมน- ลำเหมืองทางเข้าสู่สวนบ้านเลื่อง) พิกัดเริ่มต้น 539569.50 ม. ตะวันออก, 2028386.03 ม. เหนือ พิกัดสิ้นสุด 540298.06ม. ตะวันออก, 2028899.15ม. เหนือ		2,500,000				แก้ไขปัญหาท่วมขังถนนบ้านเรือนราษฎรและไปใช้ใน การเกษตร	กองช่าง
3	โครงการวางท่อระบายน้ำ คลส.(บ้านหนองน้อย)	เพื่อแก้ไขปัญหาท่วมขังถนนบ้านเรือนราษฎรและไปใช้ใน การเกษตร	(มอก.ชั้น3) ๑ 0.80 ม. พร้อมบ่อพัก ความยาว รวม 195.00 เมตร และเสริมถนนลูกรัง ความกว้าง 4.00 ม. ยาว 195.00 เมตร หน้า 0.80 ม. ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 624.00 ลบ.ม. (รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด) (บ้านหนองน้อย) พิกัดเริ่มต้น 540968.88 ม. ตะวันออก, 2027179.20 ม. เหนือ พิกัดสิ้นสุด 541106.12 ม. ตะวันออก, 2027043.74 ม. เหนือ	750,000					แก้ไขปัญหาท่วมขังถนนบ้านเรือนราษฎร	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)เพิ่มเติมฉบับที่ 1
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหล่ม

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ข้อ 2
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท ในเขตจังหวัดที่ 1
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				2566	2567	2568	2569	2570			
4	โครงการปรับปรุงระบบ ประปาหมู่บ้านโดยการ ติดตั้งระบบพลังงานไฟฟ้า แสงอาทิตย์แผงโซลาร์เซลล์ (ประปาหมู่บ้านโรงเรียนป่าไคร้ใต้)	เพื่อให้ประชาชนได้ มีน้ำใช้ลดค่าไฟฟ้า ของระบบประปา	ขนาดไม่น้อยกว่า 320 วัตต์ จำนวน 16 แผง พร้อม ระบบสายเคเบิลตามปริมาณงานและ แบบแปลนที่กำหนด) พิกัด 539664.56 ม. ตะวันออก, 2028866.27 ม. เหนือ		380,000				1 แห่ง	ลดค่าใช้จ่าย ไฟฟ้า	กองช่าง
5	งานจัดซื้อวัสดุคัดเลือก ลูกรัง กลบหลุมบ่อ ปรับ ระดับ พร้อมปรับเกลี่ย เรียบอัดแน่น จำนวน ๔ จุด	เพื่อให้ประชาชนได้ มีถนนสำหรับใช้ การคมนาคมได้ สะดวก ขนผลผลิต ทางการเกษตร	จำนวน 4 จุด คิดเป็นปริมาณรวมไม่น้อยกว่า 3,394.00 ลบ.ม. จุดที่1ความยาว 1,330ม. ปริมาตรไม่น้อยกว่า 1,837.00 ลบ.ม. (ขอยางบ้านนาเย็น อินตะใจ - สุสานสาธารณะประโยชน์บ้านล่อง) พิกัดเริ่มต้น 539749.42 ม. ตะวันออก, 2029113.34 ม. เหนือ , พิกัดสิ้นสุด540521.52 ม. ตะวันออก, 2028611.01 ม. เหนือ จุดที่2ความยาว 267 ม. ปริมาตรไม่น้อยกว่า 534.00 ลบ.ม. (ขอยางบ้านนาเย็นมตรี้ หลังโรงงาน มาเจสติก) พิกัดเริ่มต้น 540066.00ม. ตะวันออก, 2028475.00ม. เหนือ , พิกัดสิ้นสุด 540202.22 ม. ตะวันออก, 2028321.53ม. เหนือ จุดที่3ความยาว 147ม. ปริมาตรไม่น้อยกว่า 367.00 ลบ.ม. (สายทางใกล้หนองน้ำงาม) พิกัด เริ่มต้น 540430.36ม. ตะวันออก, 2027455.15ม. เหนือ , พิกัดสิ้นสุด 540556.59ม. ตะวันออก, 2027529.94ม. เหนือ จุดที่4ความยาว 435ม. ปริมาตรไม่น้อยกว่า 656.00 ลบ.ม. (ถนนลูกรังเข้าพื้นที่การเกษตร เลียบคลองชลประทาน) พิกัดเริ่มต้น 541281.82 ม. ตะวันออก, 2026867.92ม. เหนือ , พิกัด สิ้นสุด 541595.38ม. ตะวันออก, 2027019.97ม. เหนือ	712,700					จำนวน 4 จุด	การสัญจร สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ขน ผลผลิตทาง การเกษตร	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพิ่มเติมฉบับที่ 1
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหล่ม

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ข้อ 2
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท ในเขตจังหวัดที่ 1
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ				ตัวชี้วัด	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ	
				2566	2567	2568	2569				2570
6	โครงการก่อสร้างตลาดลำเหมืองคอนกรีต รูปคางหมู(ลำเหมืองทุ่งแฝพะ)	เพื่อใช้ในการเกษตร	ขนาดท้อง กว้าง 0.60 ม. ปากกว้าง 1.20 ม. ความยาว 236 .00 ม. (รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด) (ลำเหมืองทุ่งแฝพะ) พิกัดเริ่มต้น 540719.00 ม. ตะวันออก, 2028748.52 ม. เหนือ พิกัดสิ้นสุด540539.48 ม. ตะวันออก, 2028611.03 ม. เหนือ	300,000					ขนาดท้อง กว้าง 0.60 ม. ปากกว้าง 1.20 ม. ความยาว 236 .00 ม.	กองช่าง	
7	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. (ซอยบ้านนางแก้ว วงศ์คำ - บ้านนางบัวคำ พรหมเชื้อ)	เพื่อแก้ไขปัญหา น้ำท่วมขังถนนบ้านเรือนราษฎร	ขนาดภายในกว้าง 0.30x0.30 เมตร. ความยาว 115เมตร. (ซอยบ้านนางแก้ว วงศ์คำ - บ้านนางบัวคำ พรหมเชื้อ) พิกัดเริ่มต้น 18.347334,99.372330พิกัด สิ้นสุด 18.346736,99.376434	230,000					ทางระบาย น้ำ มาตรฐาน	แก้ไขปัญหา น้ำท่วมขัง ถนน บ้านเรือน ราษฎร	กองช่าง
8	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. : (ซอยบ้านนายพิชญ์ อินตะใจ- นายสุเทพ พิกัดเริ่มต้น 18.347046.99.380885พิกัด สิ้นสุด 18.348050,99.378158)	เพื่อแก้ไขปัญหา น้ำท่วมขังถนนบ้านเรือนราษฎร	ขนาดภายในกว้าง 0.30x0.30 เมตร. ความยาว 405เมตร. (ซอยบ้านนายพิชญ์ อินตะใจ- นายสุเทพ พิกัดเริ่มต้น 18.347046.99.380885พิกัด สิ้นสุด 18.348050,99.378158)	810,000					ทางระบาย น้ำ มาตรฐาน	แก้ไขปัญหา น้ำท่วมขัง ถนน บ้านเรือน ราษฎร	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)เพิ่มเติมฉบับที่ 1
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหล่ม

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ข้อ 2

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท ในเขตจังหวัดที่ 1

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
				2566	2567	2568	2569	2570			
9	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คลส.(เลียบบนภายในหมู่บ้าน-ลำเหมือง)	เพื่อแก้ไขปัญหาท่วมขังถนนบ้านเรือนราษฎร	ขนาดภายในกว้าง 0.50 ม. ลึก 0.50 ม. ยาว 100.00 ม. (รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด) (เสียถนนภายในหมู่บ้าน- ลำเหมือง) พิกัดเริ่มต้น 540695.97 ม. ตะวันออก, 2029493.67 ม. เหนือ พิกัดสิ้นสุด 540626.50 ม. ตะวันออก, 2029445.13 ม. เหนือ ยาว 447.00 ม. (รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด) (สายทางบ้านนายสมพงษ์- ลำเหมืองทุ่งเฮียง)พิกัดเริ่มต้น 540686.28 ม. ตะวันออก, 2029951.20 ม. เหนือ พิกัดสิ้นสุด 540886.07 ม. ตะวันออก, 2030334.33 ม. เหนือ	300,000					ทางระบายน้ำมาตรฐาน	แก้ไขปัญหาท่วมขังถนนบ้านเรือนราษฎร	กองช่าง
10	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คลส.(สายทางบ้านนายสมพงษ์- ลำเหมืองทุ่งเฮียง)	เพื่อแก้ไขปัญหาท่วมขังถนนบ้านเรือนราษฎร	ขนาดภายในกว้าง 0.50 ม. ลึก 0.50 ม. ยาว 447.00 ม. (รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด) (สายทางบ้านนายสมพงษ์- ลำเหมืองทุ่งเฮียง)พิกัดเริ่มต้น 540686.28 ม. ตะวันออก, 2029951.20 ม. เหนือ พิกัดสิ้นสุด 540886.07 ม. ตะวันออก, 2030334.33 ม. เหนือ				1,251,600		ทางระบายน้ำมาตรฐาน	แก้ไขปัญหาท่วมขังถนนบ้านเรือนราษฎร	กองช่าง
11	งานจัดซื้อวัสดุคัดเลือกหินคลุก กลบหลุมบ่อ ปรับระดับ และเสริมผิวจราจร พร้อมปรับเกลียเรียบอัดแน่น	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับการใช้การคมนาคมได้สะดวก	ปริมาณไม่น้อยกว่า 336.00 ลบ.ม. (สายทางเข้าพื้นที่การเกษตรบ้านล้อง) พิกัดเริ่มต้น 540926.60 ม. ตะวันออก, 2029104.97 ม. เหนือ, พิกัดสิ้นสุด 541455.77 ม. ตะวันออก, 2029119.27 ม. เหนือ	117,600					มีเส้นทางที่เป็นมาตรฐานเพิ่มขึ้น	การสัญจรสะดวก รวดเร็วปลอดภัย	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)
สำหรับ โครงการที่เกี่ยวกับสภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหล่ม

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ข้อ 2

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท ในเขตจังหวัดที่ 1

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ				ตัวชี้วัด	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				2566	2567	2568	2569	2570		
12	โครงการก่อสร้างฝายแบ่งน้ำ ลำเหมืองทุ่งเสลี่ยมจำนวน ๒ จุด	สร้างประตูละบาย น้ำ	จุดที่ 1 กว้าง 1.20 ม. สูง 0.50 เมตร พร้อม รางส่งน้ำ คสล. (รายละเอียดตามแบบแปลนฯ) จุดที่ 2 กว้าง 3.00ม. สูง 1.50 เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลน ฯ)	250,000					สามารถแบ่ง น้ำเพื่อ การเกษตร	กองช่าง
13	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก	เพื่อให้ประชาชนได้มี ถนนสำหรับใช้ในการ คมนาคมได้สะดวก	ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 655.00 เมตร หนา 0.15 ซม. หรือคิดเป็นพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 2,620.00ตร.ม. (ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. กรมทางหลวงชนบท) (สายทางเลียบลำห้วยแม่ไพร-เข้า พื้นที่การเกษตร)พิกัดเริ่มต้น 540604.57 ม. ตะวันออก, 2029950.60 ม. เหนือ, พิกัดสิ้นสุด 540315.21 ม. ตะวันออก, 2029827.72 ม. เหนือ				1,650,000		การสัญจร สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย	กองช่าง
14	โครงการปรับปรุงระบบ ประปาหมู่บ้านโดยการ ติดตั้งระบบพลังงานไฟฟ้า แสงอาทิตย์แผงโซลาร์เซลล์	เพื่อให้ประชาชนได้มี น้ำใช้ลดค่าไฟฟ้าของ ระบบประปา	ขนาดไม่น้อยกว่า 320 วัตต์ จำนวน 16 แผง พร้อม ระบบ(รายละเอียดตามปริมาณ งานและแบบแปลนที่กำหนด) (ประปา หมู่บ้าน พิกัด 541483.67 ม. ตะวันออก, 2030409.62 ม. เหนือ		380,000				ลดค่าไฟฟ้า ของระบบ ประปา	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพิ่มเติมฉบับที่ 1
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหล่ม

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ข้อ 2
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท ในเขตจังหวัดที่ 1
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
				2566	2567	2568	2569	2570			
15	งานจัดซื้อวัสดุคัดเลือกหินคลุก กลบหลุมบ่อ ปรับระดับ และเสริมผิวจราจรพร้อมปรับเกลี่ยเรียบอัดแน่น	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้สะดวก	ปริมาณไม่น้อยกว่า 320.00 ลบ.ม. (สายทางเข้าพื้นที่การเกษตรบ้านล่องเลียบลำห้วยแม่ไพร) พิกัดเริ่มต้น 540804.02 ม. ตะวันออก, 2029118.84 ม. เหนือ, พิกัดสิ้นสุด 540590.92 ม. ตะวันออก, 2029424.69 ม. เหนือ		112,000				มีเส้นทางที่เป็นมาตรฐานเพิ่มขึ้น	การสัญจรสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย	กองช่าง
16	โครงการขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(สายทางแยกสะพานบ้านล่อง- เชื่อมถนนสายท่าช้างทุ่งหก)	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้สะดวก	ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ความยาวรวม315.00 เมตร หน้า 0.15 ซม. (2 ข้าง) หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 315.00ตร.ม. (ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับอปท. กรมทางหลวงชนบท) (สายทางแยกสะพานบ้านล่อง- เชื่อม ถนนสายท่าช้างทุ่งหก) พิกัดเริ่มต้น 540892.44ม. ตะวันออก, 2029159.83ม. เหนือ, พิกัดสิ้นสุด 540591.43ม. ตะวันออก, 2029000.96ม. เหนือ			350,000			มีเส้นทางที่เป็นมาตรฐานเพิ่มขึ้น	การสัญจรสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพิ่มเติมฉบับที่ 1
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหล่ม

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ข้อ 2
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท ในเขตจังหวัดที่ 1
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
				2566	2567	2568	2569	2570			
17	โครงการขยายไหล่ทาง (ขอย 11) ทางเข้าไปป่าบ้านหลังก้าน	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้สะดวก	ขนาดผิวจราจรกว้างข้างละ 1.00 ม. ทน 0.15 ม. ความยาว 770ม. หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,540ตร.ม. (ขอย 11) ทางเข้าไปป่าบ้านหลังก้าน พิกัดเริ่มต้น 18.345552,99.397266 พิกัดสิ้นสุด 18.352194,99.398771			940,000			มีเส้นทางที่เป็นมาตรฐานเพิ่มขึ้น	การสัญจรสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย	กองช่าง
18	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเลียบลำห้วยแม้อยิ่ง (ตัดถนนใหม่) จำนวน 3 จุด	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้สะดวก	จำนวน 3 จุด สาธารณะ ความยาวรวม1,000ม.			600,000			มีเส้นทางที่เป็นมาตรฐานเพิ่มขึ้น	การสัญจรสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพิ่มเติมฉบับที่ 1
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหล่ม

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ข้อ 2

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท ในเขตจังหวัดที่ 1

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
				2566	2567	2568	2569	2570			
19	โครงการก่อสร้างทางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (ภายใน ซอย13)	เพื่อแก้ไขปัญหาท่วมบ้านเรือนราษฎรและถนน	ขนาดกว้าง 0.50x0.50ม. ความยาวรวม 150ม. (ภายใน ซอย13) พิกัดเริ่มต้น 18.342106,99.398085 พิกัดสิ้นสุด 18.343184,99.398269	-	420,000	-			ทางระบายน้ำมาตรฐาน	แก้ไขปัญหาท่วมบ้านเรือนราษฎร	กองช่าง
20	โครงการก่อสร้างทางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (ภายใน ซอย14)	เพื่อแก้ไขปัญหาท่วมบ้านเรือนราษฎรและถนน	ขนาดกว้าง 0.50x0.50ม. ความยาวรวม 246ม. (ภายใน ซอย14) พิกัดเริ่มต้น18.342548,99.396579 พิกัดสิ้นสุด 18.341156,99.397890 งบประมาณ 690,000 บาท			690,000			ทางระบายน้ำมาตรฐาน	แก้ไขปัญหาท่วมบ้านเรือนราษฎร	กองช่าง
21	โครงการจัดซื้อวัสดุลูกรังเพื่อถมและปรับที่สาธารณะประโยชน์ (บริเวณข้างวัดหลังบ้าน)	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้สะดวก ขนผลผลิตทางการเกษตร	ขนาดพื้นที่ประมาณ 6,000ตร.ม.หรือคิ(บริเวณข้างวัดหลังบ้าน) พิกัด18.346158,99.392895 งบประมาณ 600,000 บาท		600,000				ถนนลูกรัง 1 แห่ง	สามารถขนผลผลิตทางการเกษตร	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพิ่มเติมฉบับที่ 1
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหล่ม

- ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ข้อ 2
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบท ในเขตจังหวัดที่ 1
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
				2566	2567	2568	2569	2570			
22	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายทางเลี่ยงลำห้วยแม้อยิ่ง – พระธาตุแม้อยิ่ง – เข้าพื้นที่การเกษตร)	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับการคมนาคมได้สะดวก	ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 210.00 เมตร หนา 0.15 ซม. หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 840.00ตร.ม. (ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อบท. กรมทางหลวงชนบท) (สายทางเลี่ยงลำห้วยแม้อยิ่ง – พระธาตุแม้อยิ่ง – เข้าพื้นที่การเกษตร) พิกัดเริ่มต้น 543531.27 ม. ตะวันออก, 2028501.39 ม. เหนือ, พิกัดสิ้นสุด 543630.05 ม. ตะวันออก, 2028334.67 ม. เหนือ		495,600				มีเส้นทางที่เป็นมาตรฐานเพิ่มขึ้น	การสำรวจ สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย	กองช่าง
23	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายทางโรงปลาทุ- เข้าพื้นที่การเกษตร)	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับการคมนาคมได้สะดวก	ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,600.00 เมตร หนา 0.15 ซม. หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,400.00 ตร.ม. (ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อบท. กรมทางหลวงชนบท) (สายทางโรงปลาทุ- เข้าพื้นที่การเกษตร)พิกัดเริ่มต้น 543126.88 ม. ตะวันออก, 2029154.46 ม. เหนือ, พิกัดสิ้นสุด 543443.00 ม. ตะวันออก, 2030645.59 ม. เหนือ			3,776,000			มีเส้นทางที่เป็นมาตรฐานเพิ่มขึ้น	การสำรวจ สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพิ่มเติมฉบับที่ 1
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหล่ม

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ข้อ 2

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท ในเขตจังหวัดที่ 1

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ				ตัวชี้วัด	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
				2566	2567	2568	2569	2570		
24	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายทางบ้านนายอานวย-เข้าพื้นที่การเกษตร)	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้สะดวก ปลอดภัย	ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 660.00 เมตร หนา 0.15 ซม. หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,640.00 ตร.ม. (ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับอปท. กรมทางหลวงชนบท) (สายทางบ้านนายอานวย- เข้าพื้นที่การเกษตร)พิกัดเริ่มต้น 543134.56 ม. ตะวันออก, 2028954.15 ม. เหนือ, พิกัดสิ้นสุด 543495.29 ม. ตะวันออก, 2029355.80 ม. เหนือ	1,557,600					การสัญจรสะดวก	กองช่าง
25	โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (สายทางแยกร้านป้าคำ – แยกศาลาอ่านหนังสือพร้อมซอยแยก)	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้สะดวก ปลอดภัย	ขนาดกว้าง 2.80 , 3.80 ม. ความยาวรวม379.00 ม.หนา 0.05 ม หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,355.20 ตร.ม.(ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับอปท. กรมทางหลวงชนบท) (สายทางแยกร้านป้าคำ – แยกศาลาอ่านหนังสือ พร้อมซอยแยก) พิกัดเริ่มต้น 543290.97 ม. ตะวันออก, 2028459.09 ม. เหนือ, พิกัดสิ้นสุด 543222.36 ม. ตะวันออก, 2028688.43 ม. เหนือ			553,900			การสัญจรสะดวก	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพิ่มเติมฉบับที่ 1
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหล่ม

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ข้อ 2

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท ในเขตจังหวัดที่ 1

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ				ตัวชี้วัด	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				2566	2567	2568	2569	2570		
26	โครงการปรับปรุงระบบ ประปาหมู่บ้าน(รายละเอียด ตามแบบแปลนฯ)	เพื่อประชาชนมีน้ำ อุปโภคบริโภค	โครงการปรับปรุงระบบ ประปาหมู่บ้านแม่ ยี่ง(รายละเอียดตามแบบ แปลนฯ) งบประมาณ 480,000 บาท			480,000		-	ประชาชนมีน้ำ อุปโภคบริโภค	กองช่าง
27	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น (บริเวณลำห้วยแม่ยี่ง)	เพื่อมีน้ำใช้ทาง การเกษตร	สันฝายสูง 1.5 เมตร ผนังฝายสูง 3 เมตร กว้าง 12 - 15 เมตร (บริเวณลำห้วยแม่ยี่ง)				700,000		ประชาชนมีน้ำ ใช้ทาง การเกษตร	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพิ่มเติมฉบับที่ 1
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหล่ม

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ข้อ 2
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต ในเขตจังหวัดที่ 1
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				2566	2567	2568	2569	2570			
28	งานปรับปรุงซ่อมแซม ท่อระบายน้ำทดแทน ของเดิม จำนวน 2 จุด (บริเวณหลังลานออก กำลังกายหมู่บ้าน) (บริเวณทุ่งนายนายสิน มโนสม)	เพื่อแก้ไขปัญหา ท่วมบ้านเรือน ราษฎรและถนน	จำนวน 2 จุด (จุดที่ 1) รื้อท่อเดิม Ø 0.40 ม. จำนวน 16 ท่อน และวางท่อระบายน้ำ คสล. (มอก.ชั้น3) Ø 0.60ม. จำนวน 16 ท่อน ใหม่ พิกัด 18.332572,99.407827(บริเวณ หลังลานออกกำลังกายหมู่บ้าน) งบประมาณ 30,000 บาท(จุดที่ 2) ขยายท่อระบายน้ำ คสล. (มอก.ชั้น3) Ø 0.40 ม. จำนวน 54 ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล6 บ่อ ยาวรวม 60 ม.(บริเวณทุ่งนา นายสิน มโนสม)พิกัด 18.331137,99.407432 งบประมาณ 100,000	130,000					จำนวน ๒ จุด	สามารถแก้ไข ปัญหาน้ำท่วม ถนน	กองช่าง
29	งานจัดซื้อวัสดุคัดเลือก ลูกรัง กลบหลุมบ่อ ปรับ ระดับ และเสริมผิวจราจร พร้อมปรับเปลี่ยนเรียบอัด แน่น (ถนนลูกรังเข้าพื้นที่ การเกษตร หลัง อบต. หนองหล่ม)	เพื่อให้ประชาชนได้ มีถนนสำหรับใช้ใน การคมนาคมได้ สะดวก ปลอดภัย	ปริมาตรไม่น้อยกว่า 1,150.00 ลบ.ม. (ถนนลูกรังเข้าพื้นที่การเกษตร หลัง อบต.หนองหล่ม) พิกัดเริ่มต้น 542160.55 ม. ตะวันออก, 2027426.74 ม. เหนือ , พิกัดสิ้นสุด 542521.39 ม. ตะวันออก, 2026600.54 ม. เหนือ	175,950					จำนวน ๑ แห่ง	สามารถชน ผลผลิตทาง การเกษตร	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพิ่มเติมฉบับที่ 1
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหล่ม

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ข้อ 2
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท ในเขตจังหวัดที่ 1
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ				ตัวชี้วัด	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ	
				2566	2567	2568	2569				2570
30	งานจัดซื้อวัสดุคัดเลือกลูกรัง กลบหลุมบ่อ ปรับระดับ และเสริมผิวจราจร พร้อมปรับเกลียเรียบอัดแน่น ความยาว 920.00 เมตร (ถนนลูกรังเข้าสู่พื้นที่การเกษตรบริเวณแยกสายจากเทวี – ถนนสายจากเทวี)	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้สะดวก ปลอดภัยชนพลผลิตทางการเกษตร	ความยาว 920.00 เมตร ปริมาตรไม่น้อยกว่า 550.00 ลบ.ม. (ถนนลูกรังเข้าสู่พื้นที่การเกษตรบริเวณแยกสุสานบ้านหนองหล่ม – ถนนสายจากเทวี) -พิกัดเริ่มต้น 542991.23 ม. ตะวันออก, 2026733.45 ม. เหนือ -พิกัดสิ้นสุด 542209.33 ม. ตะวันออก, 2026404.12 ม. เหนือ	115,500					มีเส้นทางที่เป็นมาตรฐานเพิ่มขึ้น	การสัญจร สะดวก	กองช่าง
31	งานจัดซื้อวัสดุคัดเลือกลูกรัง กลบหลุมบ่อ ปรับระดับ และเสริมพื้นที่ในบริเวณ พร้อมปรับเกลียเรียบอัดแน่น พื้นที่ 2,500 ตร.ม. ปริมาตรไม่น้อยกว่า 750.00 ลบ.ม. (บริเวณสุสานสาธารณะประโยชน์บ้านหนองหล่ม)	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้สะดวก ปลอดภัยชนพลผลิตทางการเกษตร	แนบ พื้นที่ 2,500 ตร.ม. ปริมาตรไม่น้อยกว่า 750.00 ลบ.ม. (บริเวณสุสานสาธารณะประโยชน์บ้านหนองหล่ม) พิกัด 542965.16 ม. ตะวันออก, 2026760.86 ม. เหนือ งบประมาณ 157,500 บาท	157,500					มีเส้นทางที่เป็นมาตรฐานเพิ่มขึ้น	การสัญจร สะดวก	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพิ่มเติมฉบับที่ 1
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหล่ม

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ข้อ 2
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท ในเขตจังหวัดที่ 1
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ				ตัวชี้วัด	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				2566	2567	2568	2569	2570		
32	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยข้างบ้านนายวล ตามูล เขื่อน ซอย14)	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้สะดวกปลอดภัย	ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 230.00 เมตร หนา 0.15 ซม. หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 920.00ตร.ม. (ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. กรมทางหลวงชนบท) (ซอยข้างบ้านนายวล ตามูล เขื่อน ซอย14)พิกัดเริ่มต้น 543147.72 ม. ตะวันออก, 2027123.53 ม. เหนือ, พิกัดสิ้นสุด 543041.53 ม. ตะวันออก, 2027218.73 ม. เหนือ					561,000	การสัญจรสะดวก	กองช่าง
33	โครงการก่อสร้าง ลาน คสล. (บริเวณสุสานสาธารณะ ประโยชน์บ้านหนองหล่ม)	เพื่อใช้ในกิจกรรมของชาวบ้านและเป็นลานตากพืชผลทางการเกษตร	ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,500 ตร.ม. หนา 0.10 ม. (รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด) (บริเวณสุสานสาธารณะ ประโยชน์บ้านหนองหล่ม) พิกัด 542965.16 ม. ตะวันออก, 2026760.86 ม. เหนือ				1,145,000		ใช้จัดกิจกรรมและลานตากพืชผลทางการเกษตร	กองช่าง
34	โครงการก่อสร้าง ลาน คสล. (บริเวณวัดหนองหล่ม)	เพื่อใช้ในกิจกรรมของชาวบ้านและเป็นลานตากพืชผลทางการเกษตร	ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 900ตร.ม. หนา 0.10 ม. (รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด) (บริเวณวัดหนองหล่ม) พิกัด 542487.95ม. ตะวันออก, 2027394.06ม. เหนือ		450,000				ใช้จัดกิจกรรมและลานตากพืชผลทางการเกษตร	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพิ่มเติมฉบับที่ 1
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหล่ม

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ข้อ 2
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท ในเขตจังหวัดที่ 1
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ				ตัวชี้วัด	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				2566	2567	2568	2569	2570		
35	โครงการก่อสร้างระบบ ประปา และ ท่อถังสูง หมู่ ๖ บ้านหนองขาม	เพื่อมีน้ำอุปโภค บริโภค	ระบบประปา และ ท่อถังสูง ขนาด 10 ลบ.ม. (ถึงไฟเบอร์กลาส ขนาด 2.5 ลบ.ม. จำนวน 4 ลูก)(รายละเอียดตาม ปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด)	560,000					ประชาชนมีน้ำ อุปโภคบริโภค	กองช่าง
36	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.(บริเวณลำเหมือง สาธารณะประโยชน์ - หนองขามสาธารณะ ประโยชน์)	เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำ ท่วมขัง	คสล(มอก.ชั้น3) ๑ 0.40 ม. พร้อมบ่อ พัก ความยาวรวม 110.00 เมตร พร้อม ถมดินหลังท่อความกว้าง 1.00 ม. ยาว 110.00 เมตร ทน 0.50 ม. ปริมาตร ดินไม่น้อยกว่า 55.00 ลบ.ม. (รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบ แปลนที่กำหนด)พิกัดเริ่มต้น 543209.37 ม. ตะวันออก, 2027407.50 ม. เหนือ , พิกัดสิ้นสุด 543307.93 ม. ตะวันออก, 2027363.39 ม. เหนือ				250,000		สามารถแก้ไข ปัญหาน้ำท่วม ขัง	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพิ่มเติมฉบับที่ 1
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหล่ม

- ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ข้อ 2
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท ในเขตจังหวัดที่ 1
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ				ตัวชี้วัด	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				2566	2567	2568	2569	2570		
37	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 6 (ขอย.6)	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้สะดวกปลอดภัย	ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 35.00 เมตร หนา 0.15 ซม. หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 105.00 ตร.ม. (ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. กรมทางหลวงชนบท) (ขอย.6)พิกัดเริ่มต้น 543773.94 ม. ตะวันออก, 2027321.19 ม. เหนือ, พิกัดสิ้นสุด 543750.95 ม. ตะวันออก, 2027338.04 ม. เหนือ		61,950				มีเส้นทางที่เป็นมาตรฐานเพิ่มขึ้น	การสัญจรสะดวก กองช่าง
38	โครงการวางท่อระบายน้ำ คลส.(สายทางภายในหมู่บ้านหนองขาม)	เพื่อแก้ไขปัญหา น้ำท่วมขัง	(มอก.ชั้น3) ๘ 0.40 ม. พร้อมบ่อพัก ความยาวรวม 260.00 เมตร (รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด) (สายทางภายในหมู่บ้านหนองขาม) พิกัดเริ่มต้น 543695.85 ม. ตะวันออก, 2027359.27 ม. เหนือ ,พิกัดสิ้นสุด 544015.75 ม. ตะวันออก, 2027328.56 ม. เหนือ				442,000		จำนวน 1 แห่ง	สามารถแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพิ่มเติมฉบับที่ 1
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหุ้ม

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ข้อ 2

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท ในเขตจังหวัดที่ 1

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ				ตัวชี้วัด	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				2566	2567	2568	2569			
39	งานจัดซื้อวัสดุคัดเลือก ลูกรัง กลบหลุมบ่อ ปรับ ระดับ และเสริมผิวจราจร พร้อมปรับเกลียเรียบอัด แน่น (ถนนลูกรังเลียบบ่อ เหมืองป่าป่าเดิม)	เพื่อให้ประชาชนได้ มีถนนสำหรับใช้ใน การคมนาคมได้ สะดวกปลอดภัยชน ผลิตทางการ เกษตร	งานจัดซื้อวัสดุคัดเลือกลูกรัง กลบหลุม บ่อ ปรับระดับ และเสริมผิวจราจร พร้อมปรับเกลียเรียบอัดแน่น ปริมาตร ไม่น้อยกว่า 360.00 ลบ.ม. (ถนนลูกรังเลียบบ่อเหมืองป่าป่าเดิม)	75,600				จำนวน 1 แห่ง	สามารถชน ผลิตทางการ เกษตร	กองช่าง
40	งานจัดซื้อวัสดุคัดเลือก ลูกรัง กลบหลุมบ่อ ปรับ ระดับ และเสริมผิวจราจร พร้อมปรับเกลียเรียบอัด แน่น (ถนนลูกรังเลียบบ่อ เหมืองกลาง หลังกวัดหนอง หุ้ม)	เพื่อให้ประชาชนได้ มีถนนสำหรับใช้ใน การคมนาคมได้ สะดวกปลอดภัยชน ผลิตทางการ เกษตร	งานจัดซื้อวัสดุคัดเลือกลูกรัง กลบหลุม บ่อ ปรับระดับ และเสริมผิวจราจร พร้อมปรับเกลียเรียบอัดแน่น ปริมาตร ไม่น้อยกว่า 657.00 ลบ.ม. (ถนนลูกรังเลียบบ่อเหมืองกลาง หลังกวัด หนองหุ้ม)		137,900			จำนวน 1 แห่ง	สามารถชน ผลิตทางการ เกษตร	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพิ่มเติมฉบับที่ 1
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหล่ม

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ข้อ 2

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท ในเขตจังหวัดที่ 1

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ				ตัวชี้วัด	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
					2566	2567	2568	2569			
41	โครงการก่อสร้างฝายน้ำ ล้น (บริเวณลำห้วยแม่ ยี่ง)	เพื่อมีน้ำใช้ในการ การเกษตร		สันฝายสูง 1.5 เมตรผนัง ฝายสูง 3 เมตร กว้าง 12 - 15 เมตร (บริเวณลำห้วยแม่ยี่ง)			700,000		จำนวน 1 แห่ง	เกษตรกรมีน้ำ ใช้ในการ การเกษตร	กองช่าง
42	โครงการท่อลอดเหลี่ยม (บริเวณลำห้วยแม่ยี่ง)	เพื่อมีน้ำใช้ในการ การเกษตร		ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 8 - 12 เมตร (บริเวณลำห้วยแม่ยี่ง)				600,000	จำนวน 1 แห่ง	เกษตรกรมีน้ำ ใช้ในการ การเกษตร	กองช่าง
43	โครงการท่อลอดเหลี่ยม (บริเวณลำห้วยแม่ยี่ง)	เพื่อมีน้ำใช้ในการ การเกษตร		ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 8 - 12 เมตร (บริเวณลำห้วยแม่ยี่ง)				600,000	จำนวน 1 แห่ง	เกษตรกรมีน้ำ ใช้ในการ การเกษตร	

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพิ่มเติมฉบับที่ 1
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหล่ม

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ข้อ 2

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท ในเขตจังหวัดที่ 1

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ				ตัวชี้วัด	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				2566	2567	2568	2569	2570		
44	งานจัดซื้อวัสดุคัดเลือกลูกรัง กลบหลุมบ่อ ปรับระดับ และ เสริมผิวจราจร พร้อมปรับ เกลียเรียบอัดแน่น (สาย ทางตรงข้ามสุสานบ้านหนอง ขาม)	เพื่อให้ประชาชนได้มี ถนนสำหรับใช้ในการ คมนาคมได้สะดวก ปลอดภัยชนผลผลิตทาง การเกษตร	งานจัดซื้อวัสดุคัดเลือกลูกรัง กลบหลุม บ่อ ปรับระดับ และเสริมผิวจราจร พร้อมปรับเกลียเรียบอัดแน่น ปริมาตร ไม่น้อยกว่า 600.00 ลบ.ม. (สายทางตรงข้ามสุสานบ้านหนองขาม)			126,000			สามารถชน ผลผลิตทาง การเกษตร	กองช่าง
45	งานจัดซื้อวัสดุคัดเลือกลูกรัง กลบหลุมบ่อ ปรับระดับ และ เสริมผิวจราจร พร้อมปรับ เกลียเรียบอัดแน่น (ถนนลูกรัง เลียบลำเหมืองกลางเก่า)	เพื่อให้ประชาชนได้มี ถนนสำหรับใช้ในการ คมนาคมได้สะดวก ปลอดภัยชนผลผลิตทาง การเกษตร	งานจัดซื้อวัสดุคัดเลือกลูกรัง กลบหลุม บ่อ ปรับระดับ และเสริมผิวจราจร พร้อมปรับเกลียเรียบอัดแน่น ปริมาตร ไม่น้อยกว่า 300.00 ลบ.ม. (ถนนลูกรังเลียบลำเหมืองกลางเก่า)		63,000				สามารถชน ผลผลิตทาง การเกษตร	กองช่าง
46	งานจัดซื้อวัสดุคัดเลือกลูกรัง กลบหลุมบ่อ ปรับระดับ และ เสริมผิวจราจร พร้อมปรับ เกลียเรียบอัดแน่น (สาย ทางเข้าพื้นที่การเกษตร ไร่ ที่ดินนายสมพร เวเท)	เพื่อให้ประชาชนได้มี ถนนสำหรับใช้ในการ คมนาคมได้สะดวก ปลอดภัยชนผลผลิตทาง การเกษตร	งานจัดซื้อวัสดุคัดเลือกลูกรัง กลบหลุม บ่อ ปรับระดับ และเสริมผิวจราจร พร้อมปรับเกลียเรียบอัดแน่น ปริมาตร ไม่น้อยกว่า 200.00 ลบ.ม. (สายทางเข้าพื้นที่การเกษตร ไร่ที่ดิน นายสมพร เวเท)	50,000					สามารถชน ผลผลิตทาง การเกษตร	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพิ่มเติมฉบับที่ 1
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหล่ม

- ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ข้อ 2
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบท ในเขตจังหวัดที่ 1
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				2566	2567	2568	2569	2570			
47	โครงการจัดซื้อวัสดุ คัดเลือกลูกรังพร้อมปรับ เกลี่ยเรียบ เพื่อ ซ่อมแซม ถนนลูกรัง กลบหลุมบ่อ ปรับระดับ และเสริมผิว จราจรขนาดผิวจราจร (ทางเข้าสวนอาจารย์ อนันต์เข้าไปคลอง ชลประทาน)	เพื่อให้ประชาชนได้มี ถนนสำหรับใช้ในการ คมนาคมได้สะดวก ปลอดภัยชนผลผลิตทาง การเกษตร	กว้าง4.00 ม. หน้า 0.30 ม. ความยาว 280 ม.หรือคิดเป็นปริมาณลูกรังไม่น้อย กว่า 336ตร.ม.(ทางเข้าสวนอาจารย์ อนันต์เข้าไปคลองชลประทาน) พิกัดเริ่มต้น18.343595.99.420848 พิกัดสิ้นสุด 18.345994.99.421644	52,000					จำนวน 1 แห่ง	สามารถชน ผลผลิตทาง การเกษตร	กองช่าง
48	โครงการจัดซื้อวัสดุ คัดเลือกลูกรังพร้อมปรับ เกลี่ยเรียบ เพื่อ ซ่อมแซม ถนนลูกรัง กลบหลุมบ่อ ปรับระดับ และเสริมผิว จราจร (สวนอาจารย์ อนันต์เชื่อมหัวหมาผี)	เพื่อให้ประชาชนได้มี ถนนสำหรับใช้ในการ คมนาคมได้สะดวก ปลอดภัยชนผลผลิตทาง การเกษตร	ขนาดผิวจราจรกว้าง4.00 ม. หน้า 0.30 ม. ความยาว 350 ม. หรือคิดเป็นปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 420ตร.ม.(สวนอาจารย์อนันต์เชื่อมหัว หมาผี)	65,000					จำนวน 1 แห่ง	สามารถชน ผลผลิตทาง การเกษตร	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพิ่มเติมฉบับที่ 1
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหล่ม

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ข้อ 2

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท ในเขตจังหวัดที่ 1

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ				ตัวชี้วัด	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
				2566	2567	2568	2569	2570		
49	โครงการก่อสร้างทางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (บริเวณบ้านนายสุรพล เมืองจันทร์)	เพื่อแก้ไขปัญหาท่วมบ้านเรือนราษฎรและถนน	ขนาดกว้าง 0.50x0.50ม. ความยาวรวม 100ม. (บริเวณบ้านนายสุรพล เมืองจันทร์) พิกัดเริ่มต้น 18.334134,99.417212 พิกัดสิ้นสุด 18.334014,99.417983			280,000			สามารถป้องกันท่วมขัง	กองช่าง
50	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (บริเวณบ้านเลขที่ 74 สายเสียบลำห้วยแม่ไพร)	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับการคมนาคมได้สะดวกปลอดภัย	ขนาดผิวจราจรกว้างละ 4.00 ม. หนา 0.15 ม. ความยาว 52ม. หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 208ตร.ม. (บริเวณบ้านเลขที่ 74 สายเสียบลำห้วยแม่ไพร) พิกัดเริ่มต้น 18.347910,99.394039 พิกัดสิ้นสุด 18.345305,99.397047		150,000				มีเส้นทางที่เป็นมาตรฐานเพิ่มขึ้น	กองช่าง
51	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยบ้านเลขที่ 12 สายเสียบลำห้วยแม่ไพร)	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับการคมนาคมได้สะดวกปลอดภัย	ขนาดผิวจราจรกว้างละ 4.00 ม. หนา 0.15 ม. ความยาว 100ม. หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 400ตร.ม. (ซอยบ้านเลขที่ 12 สายเสียบลำห้วยแม่ไพร) พิกัดเริ่มต้น 18.335450,99.417062 พิกัดสิ้นสุด 18.335938,99.416944		250,000				มีเส้นทางที่เป็นมาตรฐานเพิ่มขึ้น	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพิ่มเติมฉบับที่ 1
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหล่ม

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ข้อ 2

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท ในเขตจังหวัดที่ 1

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ				ตัวชี้วัด	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				2566	2567	2568	2569	2570		
52	โครงการขุดลอกลำห้วยแม่ ยี่ง จากบ้านหัวทุ่ง ถึง พระราชานุเมียง ความยาว ไม่น้อยกว่า 1450ม.	เพื่อกำจัดวัชพืชที่ก่อ ขวางทางน้ำ	จากบ้านหัวทุ่ง ถึง พระธาตุเมืง ความ ยาวไม่น้อยกว่า 1450ม. พิกัดเริ่มต้น 18.337831,99.421366 พิกัดสิ้นสุด 18.345252,99.412025			250,000			สามารถกำจัด วัชพืช	กองช่าง
53	โครงการวางท่อระบาย คสล. (บ้านเลขที่42 ถึง บ้านเลขที่70)	เพื่อแก้ไขปัญหา ท่วมบ้านเรือน ราษฎรและถนน	ขนาด Ø0.40 ม. (นอก ชั้น3)พร้อมบ่อ พัก คสล. ความยาวรวม 210ม. (บ้านเลขที่42 ถึง บ้านเลขที่70) พิกัดเริ่มต้น 18.330610,99.415434 พิกัดสิ้นสุด 18.330006,99.416779				400,000		สามารถแก้ไข ปัญหาน้ำท่วม สูง	กองช่าง
54	โครงการปรับปรุงซ่อมแซม สันฝายเมืงที่ชำรุด เสียหาย บ้านหัวทุ่ง	เพื่อมีน้ำใช้ทาง การเกษตร	ปรับปรุงซ่อมแซมสันฝายเมืงที่ชำรุด เสียหาย พิกัด 18.337814,99.421396 งบประมาณ 300,000 บาท	300,000					ประชาชนมีน้ำ ใช้เพื่อ การเกษตร	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพิ่มเติมฉบับที่ 1
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหล่ม

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ข้อ 2
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท ในเขตจังหวัดที่ 1
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ				ตัวชี้วัด	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				2566	2567	2568	2569	2570		
55	โครงการปรับปรุงระบบ ประปาหมู่บ้านโดยการ ติดตั้งระบบพลังงานไฟฟ้า แสงอาทิตย์แผงโซล่าเซลล์ ขนาดไม่น้อยกว่า 320 วัตต์ จำนวน 16 แผง พร้อม ระบบ (ประปา หมู่บ้านโรงกระดาศสา) (บ้านโศคมงคล)	เพื่อมีน้ำใช้ในการ อุปโภคบริโภค ประหยัดค่าไฟฟ้า	ติดตั้งระบบพลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์ แผงโซล่าเซลล์ ขนาดไม่น้อยกว่า 320 วัตต์ จำนวน 16 แผง พร้อม ระบบ (รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบ แปลนที่กำหนด) (ประปาหมู่บ้านโรง กระดาศสา) พิกัด 545462.80 ม. ตะวันออก, 2025875.66 ม. เหนือ (ประปาหมู่บ้านโศคมงคล) พิกัด 545774.13 ม. ตะวันออก, 2025339.16 ม. เหนือ	380,000		380,000			ประหยัดค่า ไฟฟ้า	กองช่าง
56	โครงการเจาะบ่อบาดาล ขนาดบ่อ Ø 6” ความลึก 250.00 ม.(ท่อเหล็กBS- M มอก.277-2532 ประเภท2) พร้อมติดตั้งปั้มน้ำ ซีบเมอส์ซีบีแอล (บริเวณระบบประปา หมู่บ้านวัดบ้านงิ้วาวพิชัย)	เพื่อมีน้ำใช้ในการ อุปโภคบริโภค	ขนาดบ่อ Ø 6” ความลึก 250.00 ม. (ท่อเหล็กBS-M มอก.277-2532 ประเภท2) พร้อมติดตั้งปั้มน้ำซีบเมอส์ ซีบีแอลรายละเอียดตามแบบแปลน อบต. หนองหล่ม (บริเวณระบบประปาหมู่บ้านวัดบ้านงิ้วาว พิชัย) พิกัด 544822.86 ม. ตะวันออก, 2026580.29 ม. เหนือ				800,000		มีน้ำใช้อุปโภค บริโภค	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพิ่มเติมฉบับที่ 1
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหล่ม

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ข้อ 2
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบท ในเขตจังหวัดที่ 1
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				2566	2567	2568	2569	2570			
57	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน โดยการวางท่อส่งน้ำประปาภายในหมู่บ้าน ใช้ท่อPVC ๑ 2 นิ้ว ขึ้น13.5 ความยาวรวม2,500 เมตร	เพื่อมีน้ำใช้อุปโภคบริโภค	โดยการวางท่อส่งน้ำประปาภายในหมู่บ้าน ใช้ท่อPVC ๑ 2 นิ้ว ขึ้น13.5 ความยาวรวม2,500 เมตร		495,000				ยาวรวม 2,500 เมตร	มีน้ำอุปโภคบริโภค	กองช่าง
58	โครงการก่อสร้างอาคารฌาปนสถานเตาเดี่ยว (บริเวณฌาปนสถานบ้านงิ้วาวพิชัย)	เพื่อจัดกิจกรรมเผาศพ	รายละเอียดตามแบบแปลนกรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย (บริเวณฌาปนสถานบ้านงิ้วาวพิชัย) พิกัด 544904.72 ม. ตะวันออก, 2026050.78 ม. เหนือ					6,526,000	จำนวน 1 แห่ง	สามารถจัดกิจกรรมเผาศพ	กองช่าง
59	โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านงิ้วาวพิชัย (ซอย 1 เชื่อม ซอย3)	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้สะดวกปลอดภัย	ขนาดกว้าง 2.80 , 3.80 ม. ความยาวรวม 255.00 ม.หนา 0.05 ม หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 854.00 ตร.ม. (ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อบท. กรมทางหลวงชนบท) (ซอย 1 เชื่อม ซอย3) พิกัดเริ่มต้น 544619.09 ม. ตะวันออก, 2026637.78 ม. เหนือ, พิกัดสิ้นสุด 544711.28 ม. ตะวันออก, 2026629.28 ม. เหนือ	349,286					มีเส้นทางที่เป็นมาตรฐานเพิ่มขึ้น	การสำรวจ สะดวก	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพิ่มเติมฉบับที่ 1
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหล่ม

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ข้อ 2
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท ในเขตจังหวัดที่ 1
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ				ตัวชี้วัด	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				2566	2567	2568	2569	2570		
60	โครงการก่อสร้าง ลาน คสล.อเนกประสงค์ (บริเวณ ฌาปนสถานบ้าน งิ้วพิชัย)	เพื่อจัดกิจกรรมงาน ศพ	ขนาดกว้าง 30.00 ม. ยาว 40.00 ม. หนา 0.10 ม. หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อย กว่า 1,200ตร.ม.(รายละเอียดตาม ปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด) (บริเวณ ฌาปนสถานบ้านงิ้วพิชัย) พิกัด 544904.72 ม. ตะวันออก, 2026050.78 ม. เหนือ				550,000		สามารถจัด กิจกรรมงาน ศพ	กองช่าง
61	งานจัดซื้อวัสดุคัดเลือก ลูกรัง กลบหลุมบ่อ ปรับ ระดับ และเสริมพื้นที่ใน บริเวณ พร้อมปรับเกลี่ย เรียบอัดแน่น ปริมาตรไม่ น้อยกว่า ๓๖๐.๐๐ ลบ.ม. (พื้นที่ระบบประปา หมู่บ้านโซคมงคล)	เพื่อป้องกันน้ำท่วม ประปาบ้านโซคมงคล	งานจัดซื้อวัสดุคัดเลือกลูกรัง กลบหลุม บ่อ ปรับระดับ และเสริมพื้นที่ในบริเวณ พร้อมปรับเกลี่ยเรียบอัดแน่น ปริมาตร ไม่น้อยกว่า 360.00 ลบ.ม. (พื้นที่ระบบประปาหมู่บ้านโซคมงคล) พิกัด 545774.91 ม. ตะวันออก, 2025337.57 ม. เหนือ	75,600					สามารถ ป้องกันน้ำ ท่วม	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพิ่มเติมฉบับที่ 1
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหล่ม

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ข้อ 2
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบท ในเขตจังหวัดที่ 1
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				2566	2567	2568	2569	2570			
62	โครงการก่อสร้าง ลาน คสล. (บริเวณ ศาลารวม ใจ) บ้านงิ้วพิชัย	เพื่อใช้จัดกิจกรรม ต่างๆ	ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,000ตร.ม.หนา 0.10 ม. (รายละเอียดตามปริมาณงาน และแบบแปลนที่กำหนด) (บริเวณ ศาลารวมใจ) พิกัด 544820.79 ม. ตะวันออก, 2026524.28 ม. เหนือ					458,000	จำนวน 1 แห่ง	สามารถจัด กิจกรรมต่างๆ	กองช่าง
63	งานรื้อถอนถนน คสล. พร้อมซ่อมแซมท่อระบาย น้ำ โดยการวางท่อระบาย น้ำ คสล.(มอก.ชั้น3) ๑ 0.40 ม. จำนวน 6 ท่อน พร้อมเท ถนน คสล. (สาย ทางเข้าหมู่บ้านงิ้วพิชัย)	เพื่อป้องกันน้ำท่วม	งานรื้อถอนถนน คสล. พร้อมซ่อมแซม ท่อระบายน้ำ โดยการวางท่อระบายน้ำ คสล.(มอก.ชั้น3) ๑ 0.40 ม. จำนวน 6 ท่อน พร้อมเท ถนน คสล.(รายละเอียด ตามปริมาณงานและแบบแปลนที่ กำหนด)(สายทางเข้าหมู่บ้านงิ้วพิชัย) พิกัด 544342.98 ม. ตะวันออก, 2026149.88 ม. เหนือ	25,000					จำนวน 1 แห่ง	สามารถ ป้องกันน้ำ ท่วม	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพิ่มเติมฉบับที่ 1
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหล่ม

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ข้อ 2

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต ในเขตจังหวัดที่ 1

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ				ตัวชี้วัด	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				2566	2567	2568	2569	2570		
64	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. (บริเวณทางเข้า หมู่บ้านหนองขาม)	เพื่อแก้ไขปัญหา ท่วมบ้านเรือน ราษฎรและถนน	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.(มอก. ชั้น3) ๑ 0.60 ม. พร้อมบ่อพักความยาว รวม 133.00 เมตร และเสริมถนนลูกรัง ความกว้าง 6.00 ม. ยาว 124.00 เมตร หนา 0.60 ม. ปริมาตรลูกรังไม่น้อย กว่า 490.00 ลบ.ม. (รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบ แปลนที่กำหนด) (บริเวณทางเข้าหมู่บ้านหนองขาม) พิกัด เริ่มต้น544159.79ม. ตะวันออก, 2026225.71ม. เหนือ พิกัดสิ้นสุด544287.75 ม. ตะวันออก, 2026242.46 ม. เหนือ	400,000					สามารถ ป้องกัน ท่วม	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพิ่มเติมฉบับที่ 1
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหล่ม

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ข้อ 2
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบท ในเขตจังหวัดที่ 1
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ				ตัวชี้วัด	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				2566	2567	2568	2569	2570		
65	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านโดยการติดตั้งระบบพลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์ ขนาดไม่น้อยกว่า 320 วัตต์ พร้อมระบบ(บริเวณระบบประปาหมู่บ้านโทกสองนาง) พื้นที่ 18.364516,99.364649	เพื่อมีน้ำใช้อุปโภคบริโภค ประหยัดค่าไฟฟ้า	ติดตั้งระบบพลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์ ขนาดไม่น้อยกว่า 320 วัตต์ จำนวน 16 แผง พร้อมระบบ(บริเวณระบบประปาหมู่บ้านโทกสองนาง) พื้นที่ 18.364516,99.364649	380,000					ประปาหมู่บ้าน ประหยัดค่าไฟฟ้า	กองช่าง
66	โครงการก่อสร้างระบบประปา โดยโครงการก่อสร้างห้องสูง ขนาด 10 ลบ.ม. (ถึง กลาสลูก) พร้อมชุดเจาะบ่อบาดาล ขนาดบ่อ Ø 6” ความลึก 120.00 ม. พร้อมติดตั้งปั้มน้ำซีบีเอ็มเออร์ซีบีเอ็ม (บริเวณที่สาธารณประโยชน์หมู่บ้านช้างวัดป่าไคร้เหนือ) พื้นที่ 18.354947,99.974128	เพื่อมีน้ำใช้อุปโภคบริโภค	โครงการก่อสร้างระบบประปาโดยการก่อสร้างห้องสูง ขนาด 10 ลบ.ม. (ถึง ไฟเบอร์กลาสลูก) พร้อมชุดเจาะบ่อบาดาล ขนาดบ่อ Ø 6” ความลึก 120.00 ม. พร้อมติดตั้งปั้มน้ำซีบีเอ็มเออร์ซีบีเอ็ม (บริเวณที่สาธารณประโยชน์หมู่บ้านช้างวัดป่าไคร้เหนือ) พื้นที่ 18.354947,99.974128		800,000				ประชาชนมีน้ำในการอุปโภคบริโภค	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพิ่มเติมฉบับที่ 1
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหล่ม

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ข้อ 2
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท ในเขตจังหวัดที่ 1
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				2566	2567	2568	2569	2570			
67	โครงการจัดซื้อวัสดุ คัดเลือกอุปกรณ์ปรับปรุง เกลี่ยเรียบ เพื่อ ซ่อมแซม ถนนลูกรัง กลบหลุมบ่อ ปรับระดับ และเสริมผิว จราจรขนาดผิวจราจร (บริเวณสายทางซอยไทย ช่วยไทยเข้าประปาโทก สองนาง)	เพื่อการสัญจร สะดวก ขนผลผลิต ทางการเกษตร	โครงการจัดซื้อวัสดุคัดเลือกอุปกรณ์ ปรับเกลี่ยเรียบ เพื่อ ซ่อมแซมถนนลูกรัง กลบหลุมบ่อ ปรับระดับ และเสริมผิว จราจรขนาดผิวจราจรกว้าง4.00 ม. หนา 0.30 ม. ความยาว 1,270ม. หรือคิดเป็นปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 1,524ตร.ม.(บริเวณสายทางซอยไทย ช่วยไทยเข้าประปาโทกสองนาง) พิกัดเริ่มต้น 18.358602,99.369321 พิกัดสิ้นสุด 18.362266,99.361622	250,000					จำนวน 1 สาย	สามารถขน ผลผลิตทาง การเกษตร	กองช่าง
68	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 3 จุด (ซอยฟาร์มเห็ด) (ซอยบ้าน ดาบรงค์)(ซอย8)	เพื่อให้ประชาชนได้มี ถนนสำหรับใช้ในการ คมนาคมได้สะดวก ปลอดภัย	จำนวน 3 จุด จุดที่1กว้าง 4.00 ม. หนา 0.15 ม. ยาว 350ม. หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,400ตร.ม. (ซอยฟาร์มเห็ด) จุดที่2กว้าง4.00 ม. หนา 0.15 ม. ยาว 90ม. หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 360 ตร.ม. (ซอยบ้านดาบรงค์) จุดที่3กว้าง 3.00 ม. หนา 0.15 ม. ยาว 80ม. หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 240 ตร.ม. (ซอย8)		1,220,000				มีเส้นทางที่เป็น มาตรฐาน เพิ่มขึ้น	การสัญจร สะดวก ปลอดภัย	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพิ่มเติมฉบับที่ 1
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหล่ม

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ข้อ 2
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท ในเขตจังหวัดที่ 1
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				2566	2567	2568	2569	2570			
69	โครงการจัดซื้อวัสดุตัดเลือกถูกรังพร้อมปรับเกลียเรียบ เพื่อ ซ่อมแซมถนนลูกรัง กลบหลุมบ่อ ปรับระดับ และเสริมผิวจราจร ขนาดผิวจราจร บริเวณสวนหนานลอย (สายบ้านป่าไคร้เหนือ – แม่ยาว)	เพื่อการสัญจร สะดวก ขนผลผลิตทางการเกษตร	จัดซื้อวัสดุตัดเลือกถูกรังพร้อมปรับเกลียเรียบ เพื่อ ซ่อมแซมถนนลูกรัง กลบหลุมบ่อ ปรับระดับ และเสริมผิวจราจรขนาดผิวจราจรกว้าง4.00 ม. หน้า 0.30 ม. ความยาว 1,850 ม. หรือคิดเป็นปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 2,220 ตร.ม.บริเวณสวนหนานลอย (สายบ้านป่าไคร้เหนือ – แม่ยาว) พิกัดเริ่มต้น 18.350070,99.363418พิกัดสิ้นสุด 18.355939,99.357468	350,000					จำนวน 1 แห่ง	สามารถขนผลผลิตทางการเกษตร	กองช่าง
70	โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงาน	เพื่อบริการประชาชน	1.ชั้นล่าง เปลี่ยนหน้าต่างไม้บานเกล็ด เป็นหน้าต่างประตูอลูมิเนียมบานเลื่อน จำนวน 4 บานห้องคลัง 2 บาน ห้องช่าง 2 บาน เป็นเงิน 25,000 2.เปลี่ยนประตูบานเลื่อน อลูมิเนียม จำนวน2 ชุดชั้นล่างอาคารสำนักงาน 1 ชุด อาคารหอประชุม 1 ชุด เป็นเงิน 35,000 3.เปลี่ยนชุดหลอดไฟ ห้องประชุม เป็นแบบ ผังฝ้าเพดาน และซ่อมแซมฝ้าเพดาน เป็นเงิน 150,000 4.เปลี่ยนชักโครก ห้องนั่งภายใน อบต.หนองหล่ม ทั้งหมด ใช้ยี่ห้อที่มีคุณภาพสูงขึ้น เป็นเงิน 100,000	310,000					จำนวน 4 งาน	สามารถบริการประชาชน สะดวก	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพิ่มเติมฉบับที่ 1
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหล่ม

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ข้อ 2

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบท ในเขตจังหวัดที่ 1

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
				2566	2567	2568	2569	2570			
71	โครงการขยายเขตไฟฟ้าบ้านป่าไคร้ใต้ ม.1(ซอยข้างบ้านนายสิน อินตะใจ - สุสานสาธารณะประโยชน์บ้านล้อง) พิกัดเริ่มต้น 539749.42 ม. ตะวันออก, 2029113.34 ม. เหนือ , พิกัดสิ้นสุด 540521.52 ม. ตะวันออก, 2028611.01 ม. เหนือ	เพื่อเพิ่มแสงสว่างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ความยาว 1,330 เมตร(ซอยข้างบ้านนายสิน อินตะใจ - สุสานสาธารณะประโยชน์บ้านล้อง) พิกัดเริ่มต้น 539749.42 ม. ตะวันออก, 2029113.34 ม. เหนือ , พิกัดสิ้นสุด 540521.52 ม. ตะวันออก, 2028611.01 ม. เหนือ	600,000					จำนวน 1 แห่ง	เพิ่มแสงสว่างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่าง
72	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ความยาวรวม 770 ม. บ้านหลิ่งก้าน (ซอย 13 และ ซอย 14)	เพื่อเพิ่มแสงสว่างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ความยาวรวม 770 ม. (ซอย 13 และ ซอย 14) พิกัด18.342548,99.396579	300,000					จำนวน 1 แห่ง	เพิ่มแสงสว่างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพิ่มเติมฉบับที่ 1
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหล่ม

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ข้อ 2
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท ในเขตจังหวัดที่ 1
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ				ตัวชี้วัด	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				2566	2567	2568	2569	2570		
73	โครงการขยายเขตไฟฟ้า บ้านแม่ยิง 2 จุด	เพื่อเพิ่มแสงสว่าง ความปลอดภัยใน ชีวิตและทรัพย์สิน	โครงการขยายเขตไฟฟ้า บ้านแม่ยิง ม. 4 จำนวน 2 จุด จุดที่1 ความยาวรวม1,200 เมตร (สาย ทาง บ้านแม่ยิง –บ้านล้อง- บ้านหลัง ก้าน)พิกัดเริ่มต้นบ้านแม่ยิง 543062.87 ม. ตะวันออก, 2028933.25 ม. เหนือ พิกัดสิ้นสุดบ้านล้อง 542492.42 ม. ตะวันออก, 2029015.66 ม. เหนือพิกัด สิ้นสุดบ้านหลังก้าน542610.34 ม. ตะวันออก, 2028516.01 ม. เหนือ งบประมาณ 600,000 บาท จุดที่2 ความยาว1,000 เมตร (สาย ทางเข้าพื้นที่การเกษตรสวนนายกอง แก้ว – สวนนายทองใบ)พิกัดเริ่มต้น 543682.11 ม. ตะวันออก, 2028519.78 ม. เหนือพิกัดสิ้นสุด 543543.86 ม. ตะวันออก, 2029350.19 ม. เหนือ งบประมาณ 550,000 บาท					1,150,000	เพิ่มแสงสว่าง ความ ปลอดภัยใน ชีวิตและ ทรัพย์สิน	

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพิ่มเติมฉบับที่ 1
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหล่ม

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ข้อ 2
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท ในเขตจังหวัดที่ 1
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
				2566	2567	2568	2569	2570			
74	โครงการขยายเขตไฟฟ้า บ้านหนองหล่ม ม.5 ความยาว 920.00 เมตร (สายทางเข้าพื้นที่การเกษตรบริเวณแยกสุสานบ้านหนองหล่ม – ถนนสายงามเหว)	เพื่อเพิ่มแสงสว่าง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	โครงการขยายเขตไฟฟ้า บ้านหนองหล่ม ม.5 ความยาว 920.00 เมตร (สายทางเข้าพื้นที่การเกษตรบริเวณแยกสุสานบ้านหนองหล่ม – ถนนสายงามเหว) -พัสดุเริ่มต้นบ้านแม้อย 543533.16 ม. ตะวันออก, 2028496.30 ม. เหนือ -พัสดุสิ้นสุดบ้านหนองขาม 544558.83 ม. ตะวันออก, 2027610.21 ม. เหนือ	405,000					จำนวน 1 แห่ง	เพิ่มแสงสว่าง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่าง
75	โครงการขยายเขตไฟฟ้า บ้านหนองขาม ม.6 จำนวน 3 จุด	เพื่อเพิ่มแสงสว่าง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	จุดที่1 ความยาว 1,500 เมตร (สายทาง เลียบลำห้วยแม้อย หมู่ 4 – 7 - 6) -พัสดุเริ่มต้นบ้านแม้อย 543533.16 ม. ตะวันออก, 2028496.30 ม. เหนือ -พัสดุสิ้นสุดบ้านหนองขาม544558.83 ม. ตะวันออก, 2027610.21 ม. เหนือ งบประมาณ 750,000 บาท จุดที่2 ความยาว 210 เมตร (สายทางแยกวัดหนองขาม – บ้านแม้อย) -พัสดุเริ่มต้น 543692.97 ม. ตะวันออก, 2027360.85 ม. เหนือ -พัสดุสิ้นสุด 543619.99 ม. ตะวันออก, 2027549.60 ม. เหนือ งบประมาณ 90,000 บาท จุดที่3 ความยาว 700 เมตร (สายทาง เลียบลำเหมืองป่าเป้า) -พัสดุเริ่มต้น 543213.40 ม. ตะวันออก, 2027207.53 ม. เหนือ -พัสดุสิ้นสุด 543834.94 ม. ตะวันออก, 2027201.82 ม. เหนือ งบประมาณ 300,000 บาท	750,000		90,000	300,000		จำนวน 3 จุด	เพิ่มแสงสว่าง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพิ่มเติมฉบับที่ 1
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหล่ม

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ข้อ 2

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท ในเขตจังหวัดที่ 1

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ				ตัวชี้วัด	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				2566	2567	2568	2569	2570		
76	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ความยาวรวม 1,000ม. (ขอย5 ศาลเจ้าพ่อ-ชอยไทยช่วยไทย)	เพื่อเพิ่มแสงสว่างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ความยาวรวม1,000ม. (ขอย5 ศาลเจ้าพ่อ-ชอยไทยช่วยไทย) พิกัดเริ่มต้น 18.352815,99.372503 พิกัดสิ้นสุด 18.358512,99.369623	500,000				จำนวน 1 แห่ง	เพิ่มแสงสว่างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่าง
77	ขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่างภายในตำบลหนองหล่ม หมู่ 1- 9 (สายดับ)	เพื่อเพิ่มแสงสว่างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่างภายในตำบลหนองหล่ม หมู่ 1- 9 (สายดับ)	200,000				จำนวน 9 แห่ง	เพิ่มแสงสว่างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่าง
78	จัดซื้อโคมไฟกิ่ง วัสดุไฟฟ้า จำนวน 50 ชุด	เพื่อเพิ่มแสงสว่างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	จัดซื้อโคมไฟกิ่ง วัสดุไฟฟ้า จำนวน 50 ชุด	100,000				จำนวน 50 ชุด	เพิ่มแสงสว่างปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่าง
79	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ขอย 14 หน้าที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน)	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้สะดวก ปลอดภัย	ขนาดผิวจราจรกว้างละ 4.00 ม. หน้า 0.15 ม. ความยาว 246ม. หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 984ตร.ม. (ขอย 14 หน้าที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน) พิกัดเริ่มต้น 18.342532,99.396603 พิกัดสิ้นสุด 18.341156,99.397890	600,000				มีเส้นทางที่เป็นมาตรฐานเพิ่มขึ้น	การสัญจรสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย	กองช่าง
80	โครงการปรับปรุงระบบประปา	เพื่อแก้ไขปัญหาระบบประปา	โดยการเปลี่ยนท่อน้ำใหม่ความยาวรวม 2,493 เมตรและจัดซื้อระบบส่งน้ำด้วยแรงดัน (รายละเอียดตามแบบฯ) บ้านป่าไคร้เหนือ	700,000				ความยาว 2,493 เมตร	สามารถแก้ไขปัญหาน้ำอุทก บริโภค	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพิ่มเติมฉบับที่ 1
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหล่ม

- ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ข้อ 4
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท ในเขตจังหวัดที่ 3
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาในด้านสังคม

3.5 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ				ตัวชี้วัด	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				2566	2567	2568	2569	2570		
1	โครงการประเพณีสงกรานต์	อนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์	ประชาชนร่วมกิจกรรมประเพณี	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	ร้อยละ 10 ได้เข้าร่วม	รักษา วัฒนธรรม สำนักปลัด

- ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ข้อ 3
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท ในเขตจังหวัดที่ 4
4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ

4.1 แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ				ตัวชี้วัด	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				2566	2567	2568	2569	2570		
1	โครงการหยุดการเผาในพื้นที่เกษตร(ผลิตอาหารหมักจากเศษซากพืช)	ลดการเผา ผลิตอาหารสัตว์ และสร้างอาชีพ	กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงวัว	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	ร้อยละ 90 ของกลุ่มเลี้ยงวัว	มีความรู้เรื่องอาหารสัตว์ สำนักปลัด

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพิ่มเติมฉบับที่ 1
สำหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหล่ม

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ข้อ 2

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบท ในเขตจังหวัดที่ 1

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				2566	2567	2568	2569	2570			
1	โครงการเสริมผิวถนน แอสฟัลต์ติกคอนกรีต (สายทางหลักในหมู่บ้าน หนองน้อย)	เพื่อให้ประชาชนได้มี ถนนสำหรับใช้ในการ คมนาคมได้สะดวก ปลอดภัย	ขนาดกว้าง 3.80 ม. ความยาว 927.00 ม.หนา0.05 ม หรือพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 3,522.60ตร.ม. (ตามแบบมาตรฐานงานทาง สำหรับ อบท. กรมทางหลวง ชนบท) (สายทางหลักในหมู่บ้านหนอง น้อย)	1,444,000					มีเส้นทางที่เป็น มาตรฐาน เพิ่มขึ้น	การสัญจรสะดวก ปลอดภัย	อบจ.ลำปาง
2	โครงการเสริมผิวถนน แอสฟัลต์ติกคอนกรีต (สายทางแยกบ้านผู้ใหญ่ มิตร และซอย.17)	เพื่อให้ประชาชนได้มี ถนนสำหรับใช้ในการ คมนาคมได้สะดวก ปลอดภัย	ขนาดกว้าง 3.80 ม. ความยาวรวม362.00 ม.หนา0.05 ม หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,375.60ตร.ม. (ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อบท. กรมทางหลวงชนบท) (สายทางแยกบ้านผู้ใหญ่มิตร และซอย.17) 1.พิกัดเริ่มต้น 539875.85 ม. ตะวันออก, 2028581.10 ม. เหนือพิกัดเส้นสุด 540008.66 ม. ตะวันออก, 2028581.58 ม. เหนือ2.พิกัดเริ่มต้น 540021.97 ม. ตะวันออก, 2028561.24 ม. เหนือพิกัด สิ้นสุด 540241.45 ม. ตะวันออก, 2028621.34 ม.	563,900					มีเส้นทางที่เป็น มาตรฐาน เพิ่มขึ้น	การสัญจรสะดวก ปลอดภัย	อบจ.ลำปาง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพิ่มเติมฉบับที่ 1
สำหรับ โครงการที่เกิดขึ้นจากขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหล่ม

- ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ข้อ 2
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบท ในเขตจังหวัดที่ 1
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ				ตัวชี้วัด	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
				2566	2567	2568	2569	2570		
3	โครงการเสริมผิวถนน แอสฟัลต์ติกคอนกรีต (สายทางหลังโรงงาน มาเจสติก)	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนน สำหรับใช้ในการคมนาคม ได้สะดวก ปลอดภัย	ขนาดกว้าง 3.80 ม. ความ ยาวรวม 758.00 ม.หนา 0.05 ม หรือพื้นที่ไม่น้อย กว่า 2,880.40ตร.ม. (ตามแบบมาตรฐานงานทาง สำหรับ อบท. กรมทางหลวง ชนบท) (สายทางหลังโรงงานมาเจ สติก)พิกัดเริ่มต้น 540092.94 ม. ตะวันออก, 2028430.62 ม. เหนือ พิกัด สิ้นสุด 540577.88 ม. ตะวันออก, 2027879.09 ม. เหนือ			1,180,000			การสัญจร สะดวก ปลอดภัย	อบจ.ลำปาง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)
สำหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหล่ม

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ข้อ 2
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท ในเขตจังหวัดที่ 1
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ				ตัวชี้วัด	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				2566	2567	2568	2569	2570		
4	โครงการเสริมผิวถนนแอส ฟัลต์ติกคอนกรีต(สายทาง สามแยกประปา-วัดบ้าน ล้อง)	เพื่อให้ประชาชนได้มี ถนนสำหรับใช้ในการ คมนาคมได้สะดวก ปลอดภัย	ขนาดกว้าง3.80 , 4.70 , 5.00 และ 5.50 ม. ความยาวรวม 223.00 ม.หนา 0.05 ม หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,200.50 ตร.ม. (ตามแบบมาตรฐานทางสำหรับ อปท. กรมทางหลวงชนบท) (สายทางสามแยกประปา-วัดบ้าน ล้อง)พิกัดเริ่มต้น 540841.00 ม. ตะวันออก, 2029537.00 ม. เหนือ, พิกัดสิ้นสุด 540798.00 ม. ตะวันออก, 2029341.00 ม. เหนือ	490,700					การสัญจร สะดวก ปลอดภัย	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)
สำหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหล่ม

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ข้อ 2
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบท ในเขตจังหวัดที่ 1
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
				2566	2567	2568	2569	2570			
5	โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต(สายทางบ้านผู้ช่วย-ประปาบ้านล่อง)	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้สะดวกปลอดภัย	ขนาดกว้าง 3.80 ม. ความยาว 980.00 ม.หนา 0.05 ม หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,724.00ตร.ม. (ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อบท. กรมทางหลวงชนบท) (สายทางบ้านผู้ช่วย-ประปาบ้านล่อง) พิกัดเริ่มต้น 541208.36 ม. ตะวันออก, 2029671.74 ม. เหนือ, พิกัดสิ้นสุด 541550.22 ม. ตะวันออก, 2030576.67 ม. เหนือ	1,522,000					มีเส้นทางที่เป็นมาตรฐานเพิ่มขึ้น	การสัญจรสะดวกปลอดภัย	
6	โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต(สายทางบ้านลุ่มตื้น-บ้านนายประสิทธิ์)	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้สะดวกปลอดภัย	ขนาดกว้าง 3.80 ม. ความยาว 1,230.00 ม.หนา 0.05 ม หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,674.00ตร.ม. (ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อบท. กรมทางหลวงชนบท) (สายทางบ้านลุ่มตื้น-บ้านนายประสิทธิ์) พิกัดเริ่มต้น 540683.90 ม. ตะวันออก, 2029952.30 ม. เหนือ, พิกัดสิ้นสุด 540915.85 ม. ตะวันออก, 2031012.94 ม. เหนือ		1,910,000				มีเส้นทางที่เป็นมาตรฐานเพิ่มขึ้น	การสัญจรสะดวกปลอดภัย	

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)
สำหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหล่ม

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ข้อ 2
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบท ในเขตจังหวัดที่ 1
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ				ตัวชี้วัด	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
				2566	2567	2568	2569	2570		
7	โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต(สายทางบ้านนางสารภี)	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้สะดวก	ขนาดกว้าง 3.80 ม. ความยาว 480.00 ม. หนา0.05 ม หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,824.00 ตร.ม.(ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อบท. กรมทางหลวงชนบท) (สายทางบ้านนางสารภี) พิกัดเริ่มต้น 541071.75 ม. ตะวันออก, 2030014.11 ม. เหนือ, พิกัดสิ้นสุด 540839.00 ม. ตะวันออก, 2030184.78 ม. เหนือ		745,000				การสัญจรสะดวกปลอดภัย	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)
สำหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหล่ม

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ข้อ 2
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบท ในเขตจังหวัดที่ 1
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
				2566	2567	2568	2569	2570			
8	โครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (ภายใน ซอย15)	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับการคมนาคมได้สะดวกปลอดภัย	ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.80 ม. หนา 5 ซม. ความยาว 395ม. หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,501ตร.ม. (ภายใน ซอย15) พิกัดเริ่มต้น 18.341132.99.398440 พิกัดสิ้นสุด 18.342063,99.398072		630,000				มีเส้นทางที่เป็นมาตรฐานเพิ่มขึ้น	การสำรวจสะดวกปลอดภัย	กองช่าง
9	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายป่าช้าบ้านหลังก้านเชื่อมตำบลบ้านเอื้อม)	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับการคมนาคมได้สะดวกปลอดภัย	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. หนา 0.15 ม. ความยาว 3,850 ม. หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 19,250ตร.ม. (สายป่าช้าบ้านหลังก้านเชื่อมตำบลบ้านเอื้อม) พิกัดเริ่มต้น 18.352901,99.398771พิกัดสิ้นสุด 18.380540,99.409988		11,000,000				มีเส้นทางที่เป็นมาตรฐานเพิ่มขึ้น	การสำรวจสะดวกปลอดภัย	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)
สำหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหล่ม

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ข้อ 2

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบท ในเขตจังหวัดที่ 1

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ				ตัวชี้วัด	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
				2566	2567	2568	2569	2570		
10	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายเสียบลำห้วยแม่ไพร)	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้สะดวกปลอดภัย	ขนาดผิวจราจรกว้างข้างละ 4.00 ม. ทน 0.15 ม. ความยาวรวมทั้งสองข้าง 923 ม. หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,692 ตร.ม. (สายเสียบลำห้วยแม่ไพร) พิกัดเริ่มต้น 18.347910,99.394039 พิกัดสิ้นสุด 18.345305,99.397047	-	-	-	2,300,000	-	การสำรวจ สะดวกปลอดภัย	กองช่าง
11	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 3 จุด (ซอยข้างวัด) (ซอย 4) (ซอย 15)	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้สะดวกปลอดภัย	จำนวน 3 จุด จุดที่ 1 กว้าง 4.00 ม. ทน 0.15 ม. ยาว 20 ม. หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 80 ตร.ม. (ซอยข้างวัด) จุดที่ 2 กว้าง 3.00 ม. ทน 0.15 ม. ยาว 150 ม. หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 450 ตร.ม. (ซอย 4) จุดที่ 3 กว้าง 3.00 ม. ทน 0.15 ม. ยาว 300 ม. หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 900 ตร.ม. (ซอย 15)	870,000					การสำรวจ สะดวกปลอดภัย	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)
สำหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหล่ม

- ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ข้อ 2
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท ในเขตจังหวัดที่ 1
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
				2566	2567	2568	2569	2570			
12	โครงการเสริมผิวถนนและ ลานพระธาตุแม่ยิงด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (สายทางแยกบ้านป่าคำ – แยกศาลาอ่านหนังสือพร้อมซอยแยก)	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับการคมนาคมได้สะดวก น้ำไหลผ่านได้สะดวก	ถนนขนาดกว้าง 2.80 , 3.80 ม. ความยาวรวม 221.00 ม.หนา 0.05 ม หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 823.00ตร.ม. - ลานพระธาตุขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,500ตร.ม. หนา 0.05 ม หรือรวมพื้นที่ทั้งหมดไม่น้อยกว่า 3,323.00 ตร.ม. (ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. กรมทางหลวงชนบท) (สายทางแยกบ้านป่าคำ – แยกศาลาอ่านหนังสือ พร้อมซอยแยก) พิกัดเริ่มต้น 543290.97 ม. ตะวันออก, 2028459.09 ม. เหนือ, พิกัดสิ้นสุด 543222.36 ม. ตะวันออก, 2028688.43 ม. เหนือ	1,358,000					มีเส้นทางที่เป็นมาตรฐานเพิ่มขึ้น	การสัญจรสะดวกปลอดภัย	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)
สำหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหล่ม

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ข้อ 2
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท ในเขตจังหวัดที่ 1
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
				2566	2567	2568	2569	2570			
13	โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (สายทางวัดหนองหล่ม เชื่อมคลองชลประทานบ้านหลังก้าน)	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้สะดวก ปลอดภัย	ขนาดกว้าง 3.80 ม. ความยาว 560.00 ม.หนา 0.05 ม หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,128.00 ตร.ม. (ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. กรมทางหลวงชนบท)(สายทางวัดหนองหล่ม เชื่อม คลองชลประทานบ้านหลังก้าน) พิกัดเริ่มต้น 542510.90 ม. ตะวันออก, 2027312.82 ม. เหนือ, พิกัดสิ้นสุด 542291.14 ม. ตะวันออก, 2027678.72 ม. เหนือ	-	872,400	-	-	-	มีเส้นทางที่เป็นมาตรฐานเพิ่มขึ้น	การสัญจรสะดวกปลอดภัย	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)
สำหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหล่ม

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ข้อ 2
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบท ในเขตจังหวัดที่ 1
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				2566	2567	2568	2569	2570			
14	โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (สายทางบ้านงิ้วพิชัย เชื่อม บ้านหนองร่อง)	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้สะดวกปลอดภัย	ขนาดกว้าง 3.80 ม. ความยาว 560.00 ม.หนา 0.05 ม หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,128.00 ตร.ม. (ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อบท. กรมทางหลวงชนบท) (สายทางบ้านงิ้วพิชัย เชื่อม บ้านหนองร่อง) พิกัดเริ่มต้น 545539.92 ม. ตะวันออก, 2026063.92 ม. เหนือ, พิกัดสิ้นสุด 545941.20 ม. ตะวันออก, 2025748.71 ม. เหนือ		872,400				มีเส้นทางที่เป็นมาตรฐานเพิ่มขึ้น	การสำรวจ สะดวกปลอดภัย	กองช่าง
15	โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (สายทางสามแยกต้นไทร เชื่อม แยกวัดงิ้วพิชัย - ถนนสายจามเทวี)	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้สะดวกปลอดภัย	ขนาดกว้าง 3.80 ม. ความยาวรวม 1,055.00 ม.หนา 0.05 ม หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,009.00 ตร.ม. (ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อบท. กรมทางหลวงชนบท) (สายทางสามแยกต้นไทร เชื่อม แยกวัดงิ้วพิชัย - ถนนสายจามเทวี) พิกัดเริ่มต้นไทร544546.57 ม. ตะวันออก, 2026606.33 ม. เหนือ, พิกัดสิ้นสุดแยกวัดงิ้วพิชัย544845.43 ม. ตะวันออก, 2026569.42 ม. เหนือ พิกัดสิ้นสุดถนนสายจามเทวี544311.12 ม. ตะวันออก, 2026115.65ม. เหนือ				1,643,600		มีเส้นทางที่เป็นมาตรฐานเพิ่มขึ้น	การสำรวจ สะดวกปลอดภัย	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)
สำหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหล่ม

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ข้อ 2
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท ในเขตจังหวัดที่ 1
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ				ตัวชี้วัด	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	
				2566	2567	2568	2569				2570
16	โครงการเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (ขอยไทยช่วยไทยถึงบริเวณซอยศาลเจ้าพ่อหลวงคำแดง)	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับการคมนาคมได้สะดวกปลอดภัย	ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.80 ม. หน้า 5 ซม. ความยาวรวม 2,123ม. หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,067.40 ตร.ม. (ขอยไทยช่วยไทยถึงบริเวณซอยศาลเจ้าพ่อหลวงคำแดง) พิกัดเริ่มต้น 18.358512,99.369623 พิกัดสิ้นสุด 18.350966,99.373596			3,310,000		มีเส้นทางที่เป็นมาตรฐานเพิ่มขึ้น	การสำรวจ สะดวกปลอดภัย	กองช่าง	
17	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายเลียบลำห้วยแม่อื่น)	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับการคมนาคมได้สะดวกปลอดภัย	ขนาดผิวจราจรกว้างละ 4.00 ม. หน้า 0.15 ม. ความยาว 750ม. หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,000ตร.ม. (สายเลียบลำห้วยแม่อื่น) พิกัดเริ่มต้น 18.365996,99.369686 พิกัดสิ้นสุด 18.369059,99.364422					1,830,000	มีเส้นทางที่เป็นมาตรฐานเพิ่มขึ้น	การสำรวจ สะดวกปลอดภัย	กองช่าง
18	โครงการก่อสร้างเมรุ (บริเวณที่สาธารณประโยชน์หมู่บ้านข้างวัดป่าไคร้เหนือ)	เพื่อใช้ในการประกอบพิธีศพ	โครงการก่อสร้างเมรุ (บริเวณที่สาธารณประโยชน์หมู่บ้านข้างวัดป่าไคร้เหนือ) พิกัด18.354947,99.974128			3,000,000			จำนวน 1 แห่ง	กิจกรรมเผาศพ	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)
สำหรับ โครงการที่เกิดขึ้นศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหล่ม

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ข้อ 2

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท ในเขตจังหวัดที่ 1

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ				ตัวชี้วัด	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				2566	2567	2568	2569	2570		
19	โครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต (ขอย 1)	เพื่อให้ประชาชนได้มี ถนนสำหรับใช้ในการ คมนาคมได้สะดวก ปลอดภัย	ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.80 ม. หน้า 5 ชม. ความยาวรวม 550 ม. หรือคิดเป็น พื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,090 ตร.ม. (ขอย 1) พิกัดเริ่มต้น 18.351507,99.376134 พิกัดสิ้นสุด 18.350240,99.371375					860,000	การสัญจร สะดวก ปลอดภัย	กองช่าง
20	โครงการก่อสร้างราง ระบายน้ำ คสล (เสียบ ถนนภายในหมู่บ้าน – ลำ เหมือง)	เพื่อแก้ไขปัญหา ท่วมบ้านเรือน ราษฎร	รางระบายน้ำ คสล. ขนาดภายในกว้าง 0.50 ม. ลึก 0.50 ม. ยาว 400.00 ม. (รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบ แปลนที่กำหนด) (เสียถนนภายในหมู่บ้าน – ลำเหมือง) พิกัดเริ่มต้น 540745.46 ม. ตะวันออก, 2029406.63 ม. เหนือ พิกัดสิ้นสุด 540737.84 ม. ตะวันออก, 2029702.16 ม. เหนือ			1,120,000			แก้ไขปัญหา น้ำท่วมซึ่ง ถนนบ้านเรือน ราษฎร	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)
สำหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหล่ม

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ข้อ 2

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท ในเขตจังหวัดที่ 1

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				2566	2567	2568	2569	2570			
21	โครงการผลิตน้ำประปา(Water Treatment System)POG ขนาดใหญ่ L ประปาหมู่บ้าน ล้อม	เพื่อแก้ไขปัญหา ประปาไม่มีน้ำเพื่ออุปโภค บริโภค	ประปาขนาดใหญ่ L บ้านล้อม พิกัด 18.363104, 99.392626	5,200,000					จำนวน 1 แห่ง	สามารถแก้ไขปัญหาระบบประปา	กองช่าง
22	โครงการผลิตน้ำประปา(Water Treatment System)POG ขนาดใหญ่ L ประปาหมู่บ้าน ป่าไคร้เหนือ	เพื่อแก้ไขปัญหา ประปาไม่มีน้ำเพื่ออุปโภค บริโภค	ประปาขนาดใหญ่ L บ้านป่าไคร้เหนือ พิกัด 18.364497, 99.364634	5,200,000					จำนวน 1 แห่ง	สามารถแก้ไขปัญหาระบบประปา	กองช่าง